

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
STAR 244

(1)
STAR 244 po
karosażu w 2008 r



(2)
Tabliczka znamionowa
Stara 244 z końcówką
VIN :
08693



(3)
Nr VIN wybity na
ramie samochodu -
prawa przednia strona
ramy samochodu – VIN
12 znakowy :
P244LM108693

RS 001095 **RZECZOZNAWCA**
Ciepłota i kawa - Takawarzystwo i Pracownia
Mechanicznych, Budowlanych, Maszyn i Urządzeń
ZALICZKA CONSULTING 777
mgr inż. Stanisław Grzegorzek
34-300 Zyrardów, Os. Szkolna 1/4, tel. 33 865 21 92

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 008 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG

Samochód specjalny
pożarniczy
JELCZ 244



(4)



(5)

(3)
Nr VIN wybrty na

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized, curved line.

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 008 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG

Samochód specjalny
pożarniczy
JELCZ 244



(6)



(7)

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 008 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
JELCZ 244

(8)

Ujęcie autopompy
wodnej zamontowanej
w tylnej części
samochodu .
Pomieszczenie auto-
pompy zamykane
żaluzją – patrz zdj . nr 7



(9)

Zbliżenie na
autopompę wodną i
urządzenia sterujące. .

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 008 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
JELCZ 244

(10)

Ujęcie na dachu
samochodu działka
gaśniczego i drabinki
strażackiej .



(11)

Wnętrze kabiny
kierowcy i siedzenia
kierowcy i pasażera z
weluru .



(12)

j. w.

A handwritten signature or mark in black ink, located in the bottom right corner of the page.

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 008 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
JELCZ 244

(13)

Pomieszczenie dla
załogi – dla 4-ch osób .
Siedzenia tapicerowane.



(14)

Schody wejściowe do
kabiny załogi ,
wyłożone blachą
aluminiowaną
ryflowaną .

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 008 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
JELCZ 244

(15)
Ujęcie pomieszczenia
dla załogi – dla 4-ch
osób . Siedzenia
tapicerowane.




(16)
Drogomierz
samochodu – wskazania
przebiegu km 20473 .



(17)
Ujęcie wału
pędnego napędu na
tylną oś.


A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki JELCZ 008 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
JELCZ 244

(18)
Ujęcie napędu na
przednią oś (4 x 4).




(19)
Ujęcie napędu na
przednią oś , skrzynię
biegów i reduktora .

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG

Samochód specjalny
pożarniczy
STAR 244



(20)
Ujęcie napędu na
przednią oś (4 x 4).
Widoczna misa
olejowa silnika .



(21)
Ujęcie napędu na
przednią oś .Widoczne
wycieki oleju z silnika
na misie olejowej
silnika! .

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
STAR 244

(22)

Ujęcie ogumienia
samochodu – m-ki
BRIGGESTONE ,
rozmiar 10R22.5
Radian



(23)

Ujęcie rozmiaru
ogumienia :
10 R 22.5 14 PR



(24)

Ujęcie bieżnika
ogumienia – jednakowy
bieżnik na wszystkich
kołach .

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR
samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG

Samochód specjalny
pożarniczy
STAR 244



(25)

Ujęcie czołowej
strony bieżnika
samochodu ogumienia
samochodu – m-ki
BRIGGESTONE ,
rozmiar 10R22.5
Radian
Tył - ogumienie
bieżnikowane na 4 -ch
oponach .



(26)

Ujęcie ogumienia :
przodu samochodu .

MATERIAŁ POGLĄDOWY – dok .fot. załącznik do oceny i wyceny nr 4/20/OSP/Z/UGR samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244 GMB 2,5/ 8 o nr rej . SZY 32CG



Samochód specjalny
pożarniczy
STAR 244

(27)

Widoczne ogniska korozji na płycie dolnej nadbudowy samochodu na ramie samochodu STAR 244 po karosażu.



(28)

J.w.



(29)

Korozja ramy samochodu .



RS 001095 **RZECZOZNAWCA**
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Metalogicznych, Budowlanych, Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING 777
mgr inż. Stanisław Brzegorzek
34-300 Żywice ul. Szkolna 24, tel. 33 865 21 92